




## Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

N° : 17184 Valable jusqu'au : 31/12/2024 Type de bâtiment : Appartement T2 N° lot(s) : <b>61 N° K203</b> Année de construction : Entre 1989 et 2000 Surface habitable : 54,70 m <sup>2</sup> Adresse :   17000 LA ROCHELLE	Date rapport : 20/05/2021 Date visite : 20/05/2021 Diagnosticteur : Christophe LOVIAT Cachet et signature :  
<b>Propriétaire :</b> Nom :   Adresse :   17000 LA ROCHELLE	<b>Propriét. des installations communes</b> (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :

### Consommations annuelles par énergie

obtenus par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble / au logement\*, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2015

	Consommations en énergie finale	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	détail par énergie et par usage en kWh <sub>EF</sub>	détail par usage en kWh <sub>EP</sub>	
<b>Chauffage</b>	Electricité 2308 kWh <sub>EF</sub>	5955 kWh <sub>EP</sub>	<b>321 € TTC</b>
<b>Eau chaude sanitaire</b>	Electricité 2167 kWh <sub>EF</sub>	5591 kWh <sub>EP</sub>	<b>238 € TTC</b>
<b>Refroidissement</b>		0 kWh <sub>EP</sub>	<b>0 € TTC</b>
<b>CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE POUR LES USAGES RECENSÉS</b>	4475 kWh <sub>EF</sub>	11546 kWh <sub>EP</sub>	<b>651 € TTC</b>
<b>Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement</b>		<b>Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement</b>	
<b>Consommation conventionnelle :</b> 211,09 kWh <sub>EP</sub> /m <sup>2</sup> .an		<b>Estimation des émissions :</b> 9,18 kg éqCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> .an	
sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement *			



rayez la mention inutile